

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T430 210-ADLR-116 (ДЕЛЛ) (210-ADLR-116)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Оглавление

---

Описание 210-ADLR-116

---

Характеристики товара

---

Фото 210-ADLR-116

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Описание DELL Сервер PowerEdge T430 210-ADLR-116 (ДЕЛЛ)**

---

Сервер Dell PowerEdge T430

Base 16B NO (CPU,Mem,Contr,HDDs,PSU), DVD+/-RW, (up to 16x2.5"HDD), Broadcom 5720 GbE Dual Port on board

Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Характеристики DELL Сервер PowerEdge T430 210-ADLR-116 (ДЕЛЛ)

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Объем видеопамяти                             | 16 МБ               |
| Индикация                                     | Power, HDD          |
| Кнопки на передней панели                     | Power               |
| Горячая замена блока питания                  | Есть                |
| Допустимая высота карт расширения             | FN (FP)             |
| Горячая замена жесткого диска                 | Есть                |
| Количество отсеков 5.25"                      | 1 шт                |
| Модель                                        | Dell PowerEdge T430 |
| Оптический привод                             | Встраиваемый        |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 1 шт                |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200         |
| Максимальное кол-во жестких дисков            | 16 шт               |
| Интерфейс HDD                                 | SAS/SATA            |
| Максимальный объем                            | 384 ГБ              |
| Максимальная частота                          | 2133 МГц            |
| Количество слотов оперативной памяти          | 12                  |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)                      | Есть                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аудиокарта                         | Отсутствует                                                                                                                                                                                                     |
| Количество USB 2.0                 | 5 шт                                                                                                                                                                                                            |
| COM (serial, DB9, RS232)           | 1 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Тип сетевых интерфейсов            | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)                                                                                                                                                                                         |
| Операционная система               | Не установлена                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые ОС                  | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows HPC Server 2008, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX |
| Количество PCI-E 16x               | 2 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Количество PCI-E 8x                | 2 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Тип контроллера                    | iC610                                                                                                                                                                                                           |
| Разъем IPMI (Management LAN)       | 1 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Количество внешних отсеков 2.5"    | 16 шт                                                                                                                                                                                                           |
| Количество PCI-E 4x                | 1 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Количество встроенных вентиляторов | 2 шт                                                                                                                                                                                                            |
| USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 1 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Устройство считывания карт памяти  | Есть                                                                                                                                                                                                            |
| Количество PCI-E 1x                | 1 шт                                                                                                                                                                                                            |
| Тип сервера                        | Одноплатформенный                                                                                                                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Наличие разъемов на передней панели           | Есть                                           |
| Максимальное количество блоков питания        | 2 шт                                           |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации       | Нет                                            |
| Установленный объем                           | Не установлено                                 |
| Тип установленной памяти                      | DIMM DDR4                                      |
| Количество материнских плат                   | 1                                              |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2                                              |
| Количество установленных процессоров          | Не установлено                                 |
| USB 2.0                                       | 1 шт                                           |
| Линейка                                       | PowerEdge T430                                 |
| Вес нетто                                     | 22 кг                                          |
| Габариты                                      | 218 x 430 x 558 мм                             |
| Цвет                                          | Черный                                         |
| Форм-фактор                                   | Midi-Tower/Rack Mount                          |
| Артикул производителя (Part Number)           | 210-ADLR-116                                   |
| Ссылка на описание на сайте производителя     | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес брутто                       | 19 кг                                                                                                |
| Количество сетевых интерфейсов   | 2 шт                                                                                                 |
| D-Sub                            | 1 шт                                                                                                 |
| Количество юнитов                | 5 U                                                                                                  |
| Мощность блока питания           | 750 Вт                                                                                               |
| Количество слотов расширения     | 6                                                                                                    |
| Поддержка ECC                    | Есть                                                                                                 |
| Предупреждение                   | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора |
| Максимальное количество платформ | 1 шт                                                                                                 |
| Модельный ряд                    | Intel Xeon                                                                                           |
| Поддерживаемые линейки моделей   | E5-2600 v3 product family                                                                            |
| Охлаждение                       | Воздушное                                                                                            |
| Чипсет                           | Intel C610                                                                                           |
| Сокет                            | LGA2011-3                                                                                            |
| Поддержка PCI Express 3.0        | Есть                                                                                                 |
| Частота системной шины           | 100 МГц                                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Фото DELL Сервер PowerEdge T430 210-ADLR-116 (ДЕЛЛ)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>