

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T440 T440-5949-004 (ДЕЛЛ) (T440-5949-004)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание T440-5949-004

Характеристики товара

Фото T440-5949-004

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T440 T440-5949-004 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge T440

no (CPU, Mem, HDDs, Contr, PSU.), DVD+/-RW, Broadcom 5720 1GbE, iDRAC9 Enterprise, TPM 2.0, No Rails, Bezel, 3y NBD

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей и процессоров

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T440 T440-5949-004 (ДЕЛЛ)

Горячая замена блока питания	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Аудиокарта	Отсутствует
Количество слотов оперативной памяти	16
Максимальная частота	2666 МГц
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальный объем	1 ТБ
Максимальное кол-во жестких дисков	16 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Объем видеопамяи	16 МБ
Оптический привод	Встраиваемый
Модель	PowerEdge T440
Количество отсеков 5.25"	3 шт
Горячая замена жесткого диска	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Блок питания в комплекте	Нет
Поддержка PCI Express 3.0	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Кнопки на передней панели	Power
Индикация	Power indicator, Health indicator, Drive indicator, Electrical indicator, Temperature indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Количество USB 2.0	2 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Количество PCI-E 16x	1 шт
Количество PCI-E 8x	2 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Количество внешних отсеков 2.5"	16 шт
Количество PCI-E 4x	2 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Тип установленной памяти	Не установлена
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Артикул производителя (Part Number)	T440-5949-004
Форм-фактор	Midi-Tower/Rack Mount
Цвет	Черный
Габариты	218 x 471.3 x 594.82 мм
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Вес нетто	27.7 кг
Линейка	Dell PowerEdge T440
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество материнских плат	1
Вес брутто	46 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Наличие разъемов на передней панели	Есть
USB 2.0	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
D-Sub	1 шт
Количество юнитов	5 U
Количество слотов расширения	6
Поддержка ECC	Есть
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Максимальное количество платформ	1 шт
Охлаждение	Воздушное
Чипсет	Intel C620
Сокет	LGA3647

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T440 T440-5949-004 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>