

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R340 PER340RU2 (ДЕЛЛ) (PER340RU2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PER340RU2

Характеристики товара

Фото PER340RU2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R340 PER340RU2 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R340

1xE-2224 1x16Gb x8 1x1.2Tb 10K 2.5" SAS RW H330 iD9En 1G 2P 1x550W

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти и накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R340 PER340RU2 (ДЕЛЛ)

Количество отсеков 5.25"	1 шт
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	System power indicator, Health indicator, Hard drive indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP), (1x FH+1x LP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Поддерживаемые ОС	Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Модель	Dell PowerEdge R340
Оптический привод	Встраиваемый slim
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт
Интерфейс HDD	SAS
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество PCI-E 16x	1 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	8 шт
Число портов	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	10000 об/мин
Общий объем HDD	1200 ГБ
Количество HDD	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H330
Количество занятых слотов	1
Количество PCI-E 8x	1 шт
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

L3 кэш	8 МБ
L2 кэш	1 МБ
L1 кэш	256 КБ
Max Turbo frequency	4.6 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	4
Количество ядер	4
Частота	2666 МГц
Линейка	Dell PowerEdge R340
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	16 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Вес нетто	13.6 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 42.8 x 544.84 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10, 50
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	PER340RU2
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Максимальное количество платформ	1 шт
Аудиокарта	Отсутствует
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Сокет	LGA1151
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2224
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	71 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon
Вес брутто	22 кг
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	2
Мощность блока питания	550 Вт
Количество юнитов	1 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R340 PER340RU2 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>