

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Жесткий диск 400-BJTH (ДЕЛЛ) (400-BJTH)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 400-BJTH

Характеристики товара

Фото 400-BJTH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Жесткий диск 400-BJTH (ДЕЛЛ)

Жесткий диск Dell 400-BJTH

960GB SSD, Mix Use, SATA 6Gbps, 512e, 2.5 in 3.5 HYB CARR, hot plug, S4610, 14G

Диск, выполненный в форм-факторе 2.5", а также обладающий возможностью горячей замены, предназначен для совместного использования с серверами Dell. Эта модель характеризуется интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Устройство поставляется со специальными салазками, которые надежно фиксируют диск в специальных слотах серверов. Диск получил сертификацию качества Dell, что свидетельствует о его надежности и высоком качестве исполнения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Жесткий диск 400-VJTH (ДЕЛЛ)

Ёмкость	960 GB
Алгоритмы безопасности	256-bit AES
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)	51000 IOPS
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ)	96000 IOPS
Формат сектора	512e
Объем TBW	6144 ТБ
Количество циклов стирания/записи	4000
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	2000000 ч
Ударостойкость при хранении	1000 G
Ударостойкость при работе	1000 G
Поддержка TRIM	Есть
Максимальная скорость записи	510 МБ/с
Максимальная скорость чтения	560 МБ/с
Тип памяти	TLC
Ёмкость (после форматирования)	894 GiB
Вес брутто	150 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Поддержка ECC	Есть
Комплект поставки	1 × набор для установки 2.5" диска в 3.5" отсек
Влажность при эксплуатации	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 85°C
Вес нетто	0.066 кг
Температура эксплуатации	от 0°C до 70°C
Версия SATA	6 Гбит/с
Разъемы	SATA
Внешняя скорость передачи данных, до	600 МБ/с
Форм-фактор	2,5" в оснастке 3,5"
Назначение	Для сервера
Тип	SSD
Артикул производителя (Part Number)	400-BJTH
Вид поставки	Kit

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Жесткий диск 400-BJTH (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 6 из 6